

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Kamery mobilne z własnym zasilaniem i możliwością ładowania z latarni ulicznych 230V

#### iCAM-MobileHD II **Nowość 2018**

##### Kamera mobilna zasilana i ładowana z latarni oświetleniowych 230V: iCAM-MobileHD II

##### Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-MobileHD II:

- **230V AC** - Zasilany i ładowany automatycznie, bezpośrednio z gniazdka 230V np. z latarni oświetleniowej (np. z gniazdek po ozdobach świątecznych, z gniazdka latarni, przedłużacza itd.). Dodatkowe zasilanie 12V i 24V DC np. bezpośrednio z samochodu
- **Akumulator** - Własne zasilanie akumulatorowe na **8-12h** godzin ciągłej pracy (lekki akumulator Li-ION)
- **Rejestracja HD** - Wewnętrzna rejestracja materiałów video na **30-90 dni nagrań**.
- **RadioLink 5.6GHz** - Bezprzewodowy dostęp z odległości nawet **1km** - z odbiornikiem radiowym iCAM-Receiver.

##### Pozostałe ważne cechy:

- **LTE 4G** - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS, zgrywanie nagrań.
- **Nie wymaga projektów** i pozwoleń
- Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny adres IP, **Chmurę, P2P, VPN, DDNS**, itd.
- Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na **NVR i serwerach VMS**: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)
- Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do **300-500m dookoła (zoom x4 - x36)**
- Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą zatrzaskiwanych szybkozłączy montażowych - do elewacji lub na słup
- **Akumulator dodatkowy** - możliwość podłączenia zewnętrznego, dodatkowego akumulatora **iCAM-Battery (+200% dłuższy czas pracy)**
- Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS
- Możliwość podłączenia aż 3 kamer bezprzewodowo do jednego iCAM-MobileHD II

Produkt

Opis

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Kamery mobilne z własnym zasilaniem i możliwością ładowania z latarni ulicznych 230V

#### iCAM-MobileHD II X25 IR150 LTE NOWOŚĆ 2018



**System kamery mobilnej iCAM-MobileHD II z akumulatorem 12h, kamerą IP PTZ z IR150m, moduł transmisji LTE i wewnętrzną rejestracją obrazu wideo na 30 dni**

#### Zawiera:

- System iCAM-MobileHD II:
  - Akumulator Li-ION na **8-12h\*** pracy z kamerą **X25** (nr opcji-8022)
  - Pamięć **1000 GB** (nr opcji-0010)
  - Rejestrację wewnętrzną obrazu na **30-90 dni** nagrań.
  - Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034)
  - Szybka, radiową transmisję bezprzewodową na **5 GHz** z WiFi
  - Wejścia zasilania **230V AC**, 12V DC, 24V DC
  - Tryb CAM-OFF - Zdalne włączanie i wyłączanie kamery IP za pomocą SMS (nr opcji-0042)
  - Kamera IP **HD 2Mpix z zoomem optycznym x25** (nr opcji-0013)
    - Zasięgi obrazu wg normy EN 62676-4 DORI:
      - **Detekcja z odległości: >1600m**
      - **Obserwacja z odległości >640m**
      - **Identyfikacja z odległości: >160m**
      - **Rozpoznanie z odległości: >320m**
  - Oświetlenie noktowizyjne **IR: TAK o zasięgu 150m** (nr opcji-1150)
  - Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt.
  - Antena dookólna 5GHz x 2 szt.
  - Antena dookólna LTE x 2 szt.

\* czas liczony jest z włączoną funkcją IR tylko w trakcie ładowania/zasilania (np. przy montażu na latarni oświetlacz IR zasilany jest tylko w nocy w trakcie występowania zasilania z 230V)

#### Możliwe opcje dodatkowe dla iCAM-MobileHD II:

- 4Mpix - rozdzielczość kamery i rejestracji do 4Mpix
- iCAM-Battery - Dodatkowy moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD. Umożliwia zasilanie akumulatorowe kamery iCAM-MobileHD II o dodatkowe 24h (nr opcji-0027)
- RemoteControl - Pilot radiowy do zdalnego wyłączenia kamery o zasięgu 10m (nr opcji-0043)
- GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029)

#### iCAM-MobileHD II X4 LTE NOWOŚĆ 2018

**System kamery mobilnej iCAM-MobileHD II z akumulatorem, kamerą IP PTZ, moduł transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 30 dni**

#### Zawiera:

- Akumulator Li-ION na **12-16h** pracy z kamerą **X4** (nr opcji-8022)
- Kamera IP **HD 2Mpix z zoomem optycznym x4** (nr opcji-0004)
- Oświetlenie noktowizyjne IR: **Nie**

pozostałe parametry jak w iCAM-MobileHD II X25 LTE

**Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy.**

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.  
Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Operacyjne kamery mobilne z własnym zasilaniem na kilka dni

#### iCAM-PowerHD **Nowość 2018**

##### Mobilna kamera operacyjna iCAM-PowerHD

##### Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-PowerHD:

- **Bardzo mocny akumulator** - Własne zasilanie akumulatorowe na nawet **3 dni\*** ciągłej pracy (lekki akumulator Li-ION) \* *zależne od wersji kamery IP*
- **Zasilany** z akumulatora wewnętrznego oraz dodatkowo z **12V DC np. bezpośrednio z samochodu**
- **Rejestracja HD** - Wewnętrzna rejestracja materiałów video na **5 dni nagrań**
- **CAM-OFF i StandBy** - Zdalne włączanie kamery ON/OFF i tryby oszczędzania energii
- **Alarm** - Powiadomienia o demontażu, kradzieży - **Geolokalizacja**
- **Powiadomienia SMS** - Możliwość wysyłania powiadomień SMS z zaprogramowanych zdarzeń np. z wykrycia ruchu, zniknięcia obiektu, wykrycia tablicy rejestracyjnej, itd.

##### Pozostałe ważne cechy:

- **LTE 4G** - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS, zgrywanie nagrań
- **Nie wymaga projektów** i pozwoleń
- Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny adres IP, **Chmurę, P2P, VPN, DDNS**, itd.
- Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na **NVR i serwerach VMS**: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)
- Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do **300-500m dookoła (zoom od x4 - x36)**
- Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą wsuwanych szybkozłącz montażowych - do elewacji lub na słup
- **Dodatkowy akumulator** - Możliwość podłączenia zewnętrznego, dodatkowego akumulatora **iCAM-Battery (+100% czasy pracy)**
- Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS

Produkt

Opis

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Operacyjne kamery mobilne z własnym zasilaniem na kilka dni

**iCAM-PowerHD  
X4 LTE  
NOWOŚĆ 2018**



**System kamery mobilnej iCAM-PowerHD z dużym akumulatorem na 3 dni pracy, kamerą IP PTZ, modułem transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni**

**Zawiera:**

- System iCAM-PowerHD zawierający:
  - Akumulator Li-ION na **3 dni pracy z kamerą X4** (nr opcji-8064)
  - Pamięć 128 GB (nr opcji-0002)
  - Rejestrację wewnętrzną obrazu na 5 dni nagrań
  - Wejścia zasilania 12V DC
  - Tryb CAM-OFF - Zdalne włączanie i wyłączenie kamery IP za pomocą SMS (nr opcji-0042)
  - Tryb StandBy - Zdalne włączanie i wyłączenie całego systemu za pomocą SMS
- Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034)
- Kamera IP **HD 2Mpix z zoomem optycznym x4** (nr opcji-0004)
- Oświetlenie noktowizyjne **IR: Nie**
- Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt.
- Antena dookólna LTE x 2 szt.
- Ładowarkę Charger-Battery240W x 1szt.

**Możliwe opcje dodatkowe:**

- iCAM-Battery - Dodatkowy moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD. Przedłuża czas pracy kamery o 100% (nr opcji-0027)
- GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029)
- Security - Powiadomienie ALARMowe SMS/email o demontażu kamery -SMS/email (nr opcji-0028)
- RemoteControl - Pilot radiowy do zdalnego wyłączenia kamery o zasięgu 10m (nr opcji-0043)
- WiFi - Moduł bezprzewodowy Wifi na 2.4Ghz (nr opcji-0024)
- iCAM-TVrec - Odbiornik do podglądu 4 obrazów kamer na TV z HDMI i z rejestracją wszystkich obrazów na dysku 1T (nr opcji-0026)
- ...i wiele więcej na [www.camsat.com.pl/icam](http://www.camsat.com.pl/icam)

**iCAM-PowerHD  
X25 IR150 LTE  
NOWOŚĆ 2018**

**System kamery mobilnej iCAM-PowerHD z dużym akumulatorem na 24h pracy, kamerą IP PTZ z IR150m, modułem transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni**

**Zawiera:**

- Akumulator AKU64 Li-ION na **24h pracy** z kamerą **X25** (nr opcji-8064)
- Kamera **IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x25** (nr opcji-0025)
  - Zasięgi obrazu wg normy EN 62676-4 DORI:
    - Detekcja z odległości: >1600m
    - Obserwacja z odległości >640m
    - Identyfikacja z odległości: **>160m**
    - Rozpoznanie z odległości: **>320m**
- Oświetlenie noktowizyjne IR: **TAK o zasięgu 150m**

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT

Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy.

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Miniaturowe kamery mobilne


#### iCAM-MiniHD Nowość 2018

##### Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-MiniHD:

- **Rejestracja HD** - Wewnętrzna rejestracja materiałów video na **5 dni**
- **Miniaturowe rozmiary** i niewielka waga
- Zasilany standardowym przewodem LAN z PoE z dowolnego zasilacza PoE 48V

##### Pozostałe ważne cechy:

- **LTE 4G** - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS, zgrywanie nagrań.
- **Nie wymaga projektów** i pozwoleń
- Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny - stały adres IP, **Chmurę, P2P, VPN, DDNS** itd
- Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na **NVR i serwerach VMS**: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)
- Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do **300-500m dookoła (zoom x4 - x36)**
- Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą wsuwanych szybkozłącz montażowych - do elewacji lub na słup
- Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS

Produkt	Opis
<b>iCAM-MiniHD X4 LTE NOWOŚĆ 2018</b> 	<p><b>System kamery mobilnej iCAM-MiniHD z kamerą IP PTZ, modułem transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni</b></p> <p><b>Zawiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• System iCAM-MiniHD zawierający:<ul style="list-style-type: none"><li>• Kamera IP HD <b>2Mpix</b> z zoomem optycznym <b>x4</b> (nr opcji-0004)</li><li>• Moduł bezprzewodowy <b>LTE</b> do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034)</li><li>• Pamięć do nagrań video i zdjęć 128 GB</li><li>• Rejestrację wewnętrzną obrazu na <b>5 dni</b> ciągłych nagrań</li><li>• Wejścia zasilania PoE (48V z przewodu UTP - skrętka)</li><li>• Szczelność IP66</li><li>• Oświetlenie noktowizyjne <b>IR: Nie</b></li><li>• Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt.</li><li>• Antena dookólna LTE x 2 szt.</li><li>• Zasilacz PoE przystosowany do przewodów UTP długości do 50m IP44 x 1szt.</li></ul></li></ul> <p><b>Uwaga:</b> System iCAM-MiniHD nie zawiera własnego zasilania akumulatorowego.</p> <p><b>Możliwe opcje dodatkowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• iCAM-Battery - Moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD. (nr opcji-0027)</li><li>• GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029)</li><li>• WiFi - Moduł bezprzewodowy Wifi na 2.4Ghz (nr opcji-0024)</li><li>• iCAM-TVrec - Odbiornik do podglądu 4 obrazów kamer na TV z HDMI i z rejestracją wszystkich obrazów na dysku 1T (nr opcji-0026)</li><li>...i wiele innych dostępnych na <a href="http://www.camsat.com.pl/icam">www.camsat.com.pl/icam</a></li></ul>



CAMSAT  
ul. Ogrodowa 2a  
86-050 Solec Kujawski  
Polska



**CAŁODOBOWA  
POMOC TECHNICZNA**

pon.-pt., godz. 8-16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26;  
serwis@camsat.com.pl  
pon.-nie. godz. 16-8: 505 272 224

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Miniaturowe kamery mobilne

iCAM-MiniHD  
X25 LTE  
**NOWOŚĆ 2018**

**System kamery mobilnej iCAM-MiniHD z kamerą IP PTZ z IR150m, moduł transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni**

**Zawiera:**

- Kamera **IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x25** (nr opcji-0025)
- Oświetlenie noktowizyjne IR: **TAK o zasięgu 150m**

pozostałe parametry jak w iCAM-MiniHD X4 LTE

**Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.**

**Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT**


**Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy.**

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018


Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

#### iCAM-X (na zamówienie)

Produkt	Opis
<p><b>iCAM-X na indywidualne zamówienie</b></p> 	<p><b>System kamery mobilnej iCAM ze specjalnymi opcjami na zamówienie.</b> Opcja zamówienia systemu iCAM w specjalnej konfiguracji wg wytycznych klienta, np.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z wydłużonym czasem pracy akumulatora,</li> <li>• bez kamer lub ze specjalną kamerą IP</li> <li>• z LTE na kraje z poza EU i kraje Ameryki południowej</li> <li>• bez rekordera i pamięci,</li> <li>• bez łącza radiowego 5GHz,</li> <li>• z łączem radiowym na pasma licencjonowane 6GHz, 3.5Ghz lub częstotliwościami z innych krajów świata. Szczegóły w dziale handlowym CAMSAT.</li> <li>...itd.</li> </ul> <p>W celu dobrania odpowiednich parametrów kamery mobilnej zapoznaj się ze specjalnym formularzem opcji oraz specyfikacją na stronie <a href="http://www.camsat.com.pl/icam">www.camsat.com.pl/icam</a>. Jako podstawę masz dostępne moduły z kamer: iCAM-MobileHD oraz iCAM-PowerHD.</p>

#### WYPOŻYCZENIA

Opcja	Opis
<p><b>iCAM - wypożyczenie/ dzierżawa</b></p> 	<p><b>Opcja wypożyczenia kamer mobilnych z rodziny iCAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamer z serii iCAM</li> <li>• Kamer z serii iCAM + karta SIM</li> <li>• Dodatkowe usługi: Ubezpieczenie, montaż i konfiguracja</li> </ul> <p>Terminy wypożyczeń od 4 dni do 3 miesięcy. Cena na zapytanie.</p>

#### KARTY SIM LTE DO KAMER MOBILNYCH iCAM

Opcja	Opis
<p><b>camSIM/PL Nr opcji 00 91</b></p> 	<p><b>Karta SIM LTE do kamer iCAM - operator GSM PL</b> Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24/dobę przez cały miesiąc - najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN ani Chmur P2P. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią PlusGSM. Wysyłanie i odbieranie SMS: Nie. Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego. <b>Istnieje możliwość zakupu karty razem z iCAM i opłaty jednorazowej za cały rok.</b></p>
<p><b>camSIM/SMS/PL Nr opcji 00 92</b></p>	<p><b>Karta SIM LTE do kamer iCAM z pakietem 200 SMS - operator GSM PL</b> Karta camSIM zawierająca dodatkowo pakiet 200 SMSów, np. do informowania użytkownika o stanie urządzenia, alarmach geolokalizacyjnych i kradzieżowych, sterowanie StandBy, itd. Pozostałe opcje jak w <b>camSIM/PL</b></p>



CAMSAT  
ul. Ogrodowa 2a  
86-050 Solec Kujawski  
Polska



**CAŁODOBOWA  
POMOC TECHNICZNA**

*pon.-pt., godz. 8-16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26;  
serwis@camsat.com.pl  
pon.-nie. godz. 16-8: 505 272 224*

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

**standardSIM/EU**  
Nr opcji 00 93

W przypadku zastosowania iCAM LTE poza Polską, udzielamy pomocy przy doborze najkorzystniejszej opcji kart Internetowych LTE dostępnych w danym kraju, przy współpracy z klientem.






## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

#### OPCJE I AKCESORIA DO KAMER MOBILNYCH iCAM

Opcja	Opis
<b>iCAM-Battery</b> Nr opcji 00 27  	<p><b>Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION)</b> Zewnętrzny, lekki akumulator IP66 przystosowany do zasilania systemów kamer mobilnych z serii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iCAM-MobileHD II - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 200% (od 24-32h)</li> <li>iCAM-PowerHD - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 100% (od 48 -140h)</li> <li>iCAM-MiniHD - umożliwia zasilanie akumulatorowe systemu iCAM-MiniHD na 24-72h ciągłej pracy</li> </ul> <p><b>Cechy podstawowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemność: 64Ah (768Wh)</li> <li>Wyjścia zasilania: <ul style="list-style-type: none"> <li>12V DC /max 4A</li> <li>48V w standardzie PoE Pasywnym - 48V/30W (stosowane do zasilania kamer IP oraz kamery mobilnej iCAM-MiniHD)</li> </ul> </li> <li>Technologia: Li-ION</li> <li>Złącze szybkiego zawieszenia i montażu kompatybilne z kamerami mobilnymi z serii iCAM</li> <li>Szczelność IP66</li> <li>Temperatura pracy: -10 +55°C</li> <li>Waga: 9,5kg</li> </ul> <p><b>W zestawie:</b> Ładowarka sieciowa 100-230V zapewniająca 100% naładowania w czasie 9h</p>
<b>iCAM-Battery230</b>  	<p><b>iCAM-Battery230 - Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION) z automatycznym ładowaniem np z latarni oświetleniowej 230V</b> Dodatkowy moduł akumulatorowy pozwalający na przedłużenie pracy o 100% czyli czas pracy kamery standardowej x2. Dodatkowo może być ładowany automatycznie z latarni oświetleniowej 230V w bardzo krótkim czasie. Dzięki modułowi iCAM-Battery230 otrzymamy kamerę mobilną iCAM-MobileHD II o czasie ciągłej pracy na akumulatorze przez 16-24h. Moduł ten wystarczy zawiesić obok iCAM-MobileHD II i połączyć przewodem zasilającym 12V. Po wyczerpaniu się akumulatora w kamerze system automatycznie przełączy się na zasilanie z iCAM-Battery230.</p>
<b>iCAM-TVRec</b> Nr opcji 00 26	<p><b>Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM</b> Odbiornik do podglądu 4 obrazów z kamer iCAM na TV za pomocą sieci Internet. Dodatkowo umożliwia rejestrację obrazów wideo, sterowanie kamerami PTZ, podgląd online w HD i wiele innych opcji. Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD z LTE. W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz. Uwaga: Nie zawiera dysku HDD.</p>
<b>iCAM-Receiver</b> Nr opcji 00 37  	<p><b>Radiowy odbiornik bezprzewodowy z wyjściem LAN</b>  <b>Odbiornik radiowy do odbioru sygnału bezprzewodowego z systemu iCAM w promieniu 1km.</b> Umożliwia podpięcie sygnału z kamer mobilnych do własnej sieci LAN i odebranie obrazów na dowolnym komputerze lub rejestratorze NVR z ONVIF. Opcja dostępna dla kamer: iCAM-MobileHD I i II <b>W zestawie:</b> Odbiornik z anteną kierunkową i wyjściem antenowym, zasilacz PoE, instrukcja, deklaracja zgodności.</p>



**CAŁODOBOWA  
POMOC TECHNICZNA**

pon.-pt., godz. 8-16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26;  
serwis@camsat.com.pl  
pon.-nie. godz. 16-8: 505 272 224

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%


### Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

<p><b>GeoSecurity</b> Nr opcji 00 29</p>	<p><b>Geolokalizacja GPS kamery z systemem powiadomienia opuszczenia strefy</b> Geolokalizacja GPS + system powiadomienia SMS/Email o demontażu lub kradzieży. System umożliwia poinformowanie użytkownika np. jeśli kamera opuści strefę montażu (działa przez LTE).</p> <p>Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD</p>
<p><b>Lock</b> Nr opcji 00 31</p>	<p><b>Zamek, kłódka do zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem</b></p> <p>Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD</p>
<p><b>StandBy</b> Nr opcji 00 42</p>	<p><b>Tryb StandBy aktywowany SMSem</b> Tryb specjalnego oszczędzania baterii w kamerze aktywowany SMSem (wydłuża znacząco czas pracy z akumulatorem), działa przez LTE.</p> <p>Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD</p>
<p><b>RemoteControl</b> Nr opcji 00 43</p> 	<p><b>Pilot radiowy do iCAM</b> Pilot radiowy do zdalnego wyłączenia kamery o zasięgu 10m (umożliwia znaczące wydłużenie czasu pracy z akumulatorem)</p> <p>Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II</p>
<p><b>RALcolor</b> Nr opcji 00 49</p> 	<p><b>Wybrany Kolor iCAM</b> Wybrany kolor specjalny kamery wg palety RAL wykonany w technologii lakierowania proszkowego. Czas realizacji +14 dni.</p> <p>Urządzenie można zamówić np. w kolorach maskujących i wtapiających się w otoczenie. Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD</p>
<p><b>PTZ-Keyboard</b> Nr opcji 00 50</p> 	<p><b>Klawiatura sterująca kamerą PTZ</b> Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM.</p> <p>Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD</p>
<p><b>PTZ-Keyboard/Video</b> Nr opcji 00 51</p> 	<p><b>Klawiatura sterująca kamerą PTZ z podglądem Video</b> Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM z ekranem do podglądu obrazu video.</p> <p>Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD</p>

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

<p><b>Rec2T</b> Nr opcji 00 20</p>	<p><b>Specjalna pamięć 2T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II.</b> Zapewnia ciągły zapis materiałów video HD nawet do 90 dni nagrań.</p> <p>Opcja dostępna dla kamer iCAM-MobileHD II</p>
<p><b>GE-Mobile II</b> Nr opcji 00 52 <b>NOWOŚĆ 2018</b></p>	<p><b>Gniazdo szybkozłącza kamery mobilnej iCAM II - na ścianę i słup 80-160mm</b> Gniazdo szybkozłącza do zamontowania kamery mobilnej na słupie lub elewacji. Zamontowanie kilku takich gniazd w terenie gminy umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer iCAM w nowej lokalizacji.</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gniazdo montażowe x 1 kpl.</li> <li>• Kołki rozporowe do ściany x 6 szt.</li> <li>• Opaski zaciskowe stalowe x 3 szt.</li> <li>• Instrukcja, deklaracja zgodności</li> </ul>
<p><b>iCAM-AKU22</b> Nr opcji 00 53</p>	<p><b>Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-MobileHD I i II</b></p> <p>Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 12-16h i przeznaczony do pracy w temperaturach ujemnych <b>-30°C +55°C</b>. Specjalistyczny akumulator o możliwości ładowania w temperaturach ujemnych <b>-20°C +55°C</b>. Żywotność ponad 5000 cykli ładowania przy spadku pojemności do 80%. Akumulator szybkowymyenny w systemach iCAM-MobileHD oraz iCAM-MobileHD II</p>
<p><b>iCAM-AKU64</b> Nr opcji 00 54</p>	<p><b>Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-PowerHD oraz iCAM-Battery.</b></p> <p>Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 72h i przeznaczony do pracy w temperaturach <b>-10C+55°C</b>. Temperatura <b>ładowania 0C+55°C</b>. Akumulator szybkowymyenny w systemach iCAM-PowerHD i iCAM-Battery.</p>
<p><b>iCAM-Adapter</b></p>	<p><b>Adapter montażowy do kamer HIKVISION, NOVUS, DAHUA i innych</b></p> <p>Adapter do montażu kamer IP PTZ z wiszącym mocowaniem rurowym. Zestaw zawiera adapter umożliwiający zamocowanie kamer PTZ marki HIKVISION, NOVUS, DAHUA i innych. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.</p>
<p><b>iCAM-BOX</b> Nr opcji 00 48</p> 	<p><b>Skrzynia transportowa do iCAM-MobileHD I , II i PowerHD z wypełnieniem z pianki.</b></p> <p>Wymiary: 60 x 50 x 35 cm</p>

### iCAM-MobileHD I **Wersja 2016**

Produkt

Opis

## Wykaz systemów kamer mobilnych - iCAM ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

#### iCAM-MobileHD Gold-25D 4G(LTE)



#### System mobilny iCAM-MobileHD + akumulator + kamera IP + LTE

##### W zestawie:

- System iCAM-MobileHD z:
  - Akumulatorem 12h (Li-ION)
  - Pamięcią HDD **500 GB**
  - Rekorderem obrazu 30-90dni
  - Szybkim łączem bezprzewodowym 5 GHz
  - wejściem zasilania 230VAC, 12VDC, 24V DC
- Moduł iCAM-LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M
- Kamera IP HD **2Mpix z zoomem x25** x 1 szt.
- Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską x 1 szt.
- Gniazdo montażowe szybko-złącza na słup okrągły 80-200 mm x 1 szt.
- Antena dookólna x 2 szt.
- Antena dookólna LTE x 2 szt.

#### iCAM-MobileHD Gold



#### System mobilny iCAM-MobileHD + akumulator Li-ION (bez kamery)

- Zestaw o parametrach jak wersja wyżej iCAM-MobileHD/Gold-25D lecz bez kamery IP  
Pozostałe parametry bez zmian.

System ten przystosowany jest do podłączenia dowolnych kamer IP ze standardem ONVIF 2.0 i nowszych.

Możliwy jest również montaż dostarczonej kamery przez Dział techniczny CAMSAT. Więcej informacji w dziale handlowym CAMSAT oraz w dokumentacji iCAM na stronie [www.camsat.com.pl](http://www.camsat.com.pl).