













Ceny projektowe Systemy Sygnalizacji Pożarowej
























ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Grupa rabatowa	Klasyfikacja logistyczna kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedłużenia gw.	Kraj pochodzenia
Centrala AVENAR 2100											
	F.01U.383.886	FPA-2000-SVM	Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaż ścienny. W skład zestawu	8678,00	SA	A			należy zamawiać osobno dla poszczególnych elementów / modułów centrali, dla kontrolera indeks EWE-PPASMP-C-W	-	PT
	F.01U.383.887	FPA-2000-SFM	Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaż na ramie. W skład zestawu	9330,00	SA	A			należy zamawiać osobno dla poszczególnych elementów / modułów centrali, dla kontrolera indeks EWE-PPASMP-C-W	-	PT
	F.01U.383.888	FPA-2000-PVM	Centrala z kontrolerem w wersji premium montaż ścienny W skład zestawu w	11385,00	SA	A			należy zamawiać osobno dla poszczególnych elementów / modułów centrali, dla kontrolera indeks EWE-PPASMP-C-W	-	PT
	F.01U.383.893	FPA-2000-PPM	Centrala z kontrolerem w wersji premium, montaż na ramie W skład zestawu;	12009,00	SA	A			należy zamawiać osobno dla poszczególnych elementów / modułów centrali, dla kontrolera indeks EWE-PPASMP-C-W	-	PT
Centrala AVENAR 8000											
Kontroler główny centrali, licencja											
	F.01U.327.090	FFC-8000-SPC	Kontroler centrali, licencja standard	3949,00	SA	A			EWE-FFASMP-C-W	103,00	PT
	F.01U.352.441	FFC-8000-PPC	Kontroler centrali, licencja premium	6782,00	SA	A			EWE-FFASMP-C-W	103,00	PT
	F.01U.335.524	CBS-BNDLE1-FIR	Pakiet licencji kolejnych 30 dni (1 rok)	3217,00	SA	N/A			nie dotyczy	-	DE
Moduły funkcyjne centrali											
	F.01U.081.384	BCM-0000-B	Moduł kontroler baterii	1018,00	SA	1			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.262	AM 0016 A	Moduł wskaźników dźwiękowych	610,00	SA	A			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.265	RAL 0008 A	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych	813,00	SA	1			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.266	IO8 0020 A	Moduł komunikacyjny (20mA / RS232)	1219,00	SA	1			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.267	IO8 0232 A	Moduł komunikacyjny (zot0252)	1219,00	SA	A			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.269	ICP 0008 A	Moduł 8 wyjść i 8 wejść OC	1116,00	SA	1			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.270	ICM 0004 A	Moduł 4 szlif konwersyjnych	2203,00	SA	1			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.274	RMH 0002 A	Moduł 2 wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych	1860,00	SA	A			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.275	NZM 0002 A	Moduł 2 kłb sygnalizatorów	1626,00	SA	1			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	F.01U.028.289	FFC-5000-LCM	Moduł komunikacyjny	2148,00	SA	A			nie dotyczy	34,00	CN
	4.998.137.277	LSN 0300 A	Moduł pełni LEM o obciążalności 300mA	2375,00	SA	1			EWE-FFASMD-W	34,00	CN
	4.998.137.278	LSN 1500 A	Moduł pełni LEM o obciążalności 1500mA	4722,00	SA	A			EWE-LSN1500-W	34,00	CN
Styry przyłączeniowe centrali											
	F.01U.284.903	PSB-0002-C	Styry przyłączeniowa krótka	276,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.280	PRD 0004 A	Styry przyłączeniowa długa	691,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
Obudowy do instalacji na ramach montażowych centrali											
	4.998.137.290	CPH 0006 A	Obudowa podstawa na 6 modułów, 2 baterie 12V/40Ah, 1 uchwyt	2419,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.291	MPH 0010 A	Obudowa podstawa na 10 modułów	3048,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.292	EPH 0012 A	Obudowa robocza na 12 modułów	5180,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.293	PSF 0002 A	Obudowa zamknięta mała do instalacji dwóch baterii 12V/40Ah	1635,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.294	PMF 0004 A	Obudowa zamknięta średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah	1860,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.147.119	USF 0000 A	Obudowa mała uniwersalna	1573,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	F.01U.286.845	FPA-5000-KMC	Zestaw montażowy dla modułu konwersora	2044,00	SA	A			nie dotyczy	-	DE
	4.998.137.296	FBM 0000 A	Rama montażowa duża	823,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.297	FBM 0000 A	Rama montażowa średnia	605,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.298	FBM 0000 A	Rama montażowa mała	484,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	4.998.139.498	FRS 0019 A	19" Zestaw umożliwiający instalację w szafkach rack 19" obudowy CPH 0006 A, MPH 0010 A, EPH 0012 A	650,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	4.998.139.499	FRM 0019 A	19" Zestaw umożliwiający instalację w szafkach rack 19" obudowy PMF 0004 A	508,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	4.998.139.500	FRS 0019 A	19" Zestaw umożliwiający instalację w szafkach rack 19" obudowy PSF 0002 A i USF 0000 A	447,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	F.01U.500.374	FSP 0001 A	Zestawka pusty skłódek modułów	81,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	F.01U.513.251	FPO-5000-EB	Styry uziemiacza	406,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
Obudowy do montażu nadciężnego centrali											
	4.998.137.285	HCP 0006 A	Obudowa podstawa 6 modułów, 2 baterie 12V/28Ah	2032,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.286	HBC 0010 A	Obudowa podstawa na 10 modułów, 2 baterie 12V/28Ah	3048,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.287	HBE 0012 A	Obudowa robocza na 12 modułów, 2 baterie 12V/28Ah	5180,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.288	PSB 0002 A	Obudowa zamknięta mała (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) dwie baterie 12V/28Ah, b) uchwyt, c) zestawka podciężna PSB 1002 A i b) uchwyt, d) zestawka podciężna PSB 1002 A c) płyta montażowa HMP 0002 A)	2247,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	4.998.137.289	PSB 0004 A	Obudowa zamknięta duża (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) cztery baterie 12V/28Ah, b) uchwyt, c) zestawka podciężna PSB 1002 A i b) uchwyt, d) dwie baterie 12V/28Ah, e) uchwyt, f) zestawka podciężna PSB 1002 A c) i) sygnalizator SPD 3000 A d) dwie baterie 12V/28Ah, e) uchwyt, f) zestawka podciężna PSB 1002 A i) uchwyt, g) zestawka podciężna HMP 0001 A)	3048,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
Zestawy kabli centrali											
	F.01U.500.387	LPS 2416 A	Zestaw kabli 24V/5A	1992,00	SA	1			EWE-LPS2416-W	89,00	CN
	4.998.153.243	CPB 0000 A	Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modułami BCM a zestawem LPS (długość 150 cm)	102,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	F.01U.078.858	FPO-5000-PSB1	Uchwyt zestawka podciężna (do obudowy nadciężnego: HCP 0006 A, HBC 0010 A, HBE 0012 A)	447,00	SA	A			nie dotyczy	-	CN
	F.01U.078.860	FPO-5000-PSB-CH	Uchwyt zestawka podciężna (do obudowy nadciężnego: HCP 0006 A, HBC 0010 A, HBE 0012 A)	999,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN
Zestawy kabli centrali											
	4.998.153.244	CBB 0000 A	Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM) baterie - 150 cm, baterie/baterie 12V/28Ah, uchwyt, zestawka podciężna, styry uziemiacza są umieszczone w osobnej obudowie	132,00	SA	1			nie dotyczy	-	CN

	F.01U.349.351	FPE-8000-CRP	Zestaw kabli do indywidualnego podłączenia dwóch kontrolerów centrali AVENAR (do systemów o pojemności powyżej 512 elementów)	343,00	SA	A			nieodstępne	-	PT
	F.01U.349.352	FPE-8000-CRK	Zestaw do podłączenia wyzyskiwanego pola obciążenia AVENAR jako reduktora centrali AVENAR 8000.	206,00	SA	A			nieodstępne	-	PT
Accessoria centrali											
	F.01U.360.534	FPM-REMOTE-GATEWAY	Bezprzewodny brama sieciowa do zdalnego połączenia (maksymalnie 3-miej)	3699,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	F.01U.268.844	FPM-5000-KE5	Zestaw montażowy do instalacji przełącznika Ethernet lub konwertera transformacji w obrotowych USF 5000 A lub 5000 B	3608,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	F.01U.265.641	EL1141-108-BH	Swiatłowodowy konwerter Ethernet MM	4357,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	F.01U.265.643	EL1141-808-BH	Swiatłowodowy konwerter Ethernet SM	6954,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
Wyzyskiwane pole obsługi											
	F.01U.327.052	FPE-8000-FMR	Klawiatura wyzyskiwana - wersja AVENAR	6954,00	SA	A			EWE-FAPAFMR-IW	137,00	PT
Czujki punktowe LSNi											
Serie S20											
	F.01U.510.149	FAP-O 520	Czujka optyczna dekoracyjna Len, biała	946,00	SA	A			EWE-FAP520-IW	34,00	CN
	F.01U.510.151	FAP-OC 520	Czujka optyczno-chemiczna Len, biała	1515,00	SA	A			EWE-FAP520-IW	34,00	CN
	F.01U.510.161	FAP-O 520-P	Czujka optyczna dekoracyjna Len, przezroczysta	1073,00	SA	A			EWE-FAP520-IW	34,00	CN
	F.01U.510.162	FAP-OC 520-P	Czujka optyczno-chemiczna Len, przezroczysta	1547,00	SA	A			EWE-FAP520-IW	34,00	CN
Czujki w osłonach przeciwsłonecznych											
	F.01U.029.411	FAD-425-HE-EN	Osłona przeciwsłoneczna z podstawką ms400	1010,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.308.231	FAD-425-O-R	Czujka optyczna do stosowania w osłonie przeciwsłonecznej	505,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.029.219	D344-1.5	Rurka próbująca o długości 45,7cm	154,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.029.175	D344-3	Rurka próbująca 91,4 cm	203,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.029.174	D344-5	Rurka próbująca 1,52 m(D3206)	337,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	4.998.137.961	D344-TF	Rurka fibrylna próbująca 20PK	245,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.029.619	FAD-RS-DIBT	Płyta przekabliwów do zastosowań zgodnych z wytycznymi DIBT	221,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
AVENAR Detector 4000											
	F.01U.307.725	FAP-425-O	Czujka optyczna bez przełączników obrotowych	292,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.726	FAP-425-O-R	Czujka optyczna z przełącznikami obrotowymi	361,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.729	FAP-425-DO-R	Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi	326,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.727	FAP-425-OT	Czujka optyczno-termiczna bez przełączników obrotowych	343,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.728	FAP-425-OT-R	Czujka optyczno-termiczna z przełącznikami obrotowymi	360,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.730	FAP-425-DOOT-R	Czujka optyczno-termiczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi	377,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.732	FAH-425-T-R	Czujka termiczna z przełącznikami obrotowymi	313,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.305.473	FAP-425-DOOTCO-R	Czujka optyczno-termiczno-chemiczna z sensorem CO - Dual Ray z przełącznikami obrotowymi	657,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.731	FAP-425-DOOTCO-R	Czujka optyczno-termiczno-chemiczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi	657,00	SB	A			EWE-FPTDT-IW	14,00	PT
Accessoria do czujek serii 425 i 520											
	4.998.151.287	FAA-200	Osłona czujki serii 520	252,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	4.998.151.302	FAA-500-BB	Puszka montażowa czujki serii 500 do instalacji w sufach podwieszanych	72,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	4.998.151.296	FAA-500-TR-P	Particiele przezroczyste zamontowane z zestawem kolorowych wkładów	113,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	4.998.151.295	FAA-500-TR-W	Particiele białe zamontowane	28,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.510.166	FAA-500-BB-H	Puszka montażowa do montażu powierzchniowego z uszczelnieniem	63,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.510.028	FAA-500-SPRING	Sprężyna do gniazd instalowanych w betonowych lub drewnianych sufach	44,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	4.998.151.299	FAA-500-R	Podstawa z wyjściem przekabliwówym	252,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.508.713	FAA-500-CB	Zintegrowana obudowa do sufitów betonowych	340,00	SA	B			nieodstępne	-	DE
Accessoria do czujek serii 425 i 425											
	4.998.051.535	MS 400	Osłona czujki serii 400	33,00	SA	1			nieodstępne	-	CN
	F.01U.215.139	MS 400 B	Osłona czujki serii 400 z logo Bosch	33,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.215.142	FAA-425-SEAL	Gumowa uszczelnienie do pomieszczeń wlotowych dla podstaw MS400	576,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.508.658	FAA-MSR420	Osłona czujki z wyjściem przekabliwówym (tylko do czujek serii 420I)	200,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	4.998.113.025	MSC 420	MSC 420 podstawa do montażu sufitowego	33,00	SA	A			nieodstępne	-	CN
	4.998.114.565	MSR 320	MSC 320 podstawa z przekabliwówym	142,00	SA	1			nieodstępne	-	CN
	4.998.025.369	BK 400	Metalowa kratka zabezpieczająca	228,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	4.998.025.312	ESK400	Osłona zabezpieczająca przed kurzem - cena za 10 sztuk	123,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	4.998.084.709	TPH 400	Tabliczka zamontowana do naniesienia numerów strażniczych (do montażu na wysokości do 4 m) - cena za 1 sztukę	3,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	4.998.084.710	TPH 400	Tabliczka zamontowana do naniesienia numerów strażniczych (do montażu na wysokości do 8 m) - cena za 1 sztukę	3,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	4998025373	MH 400	Grafiak czujki	229,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	4.998.097.924	WI400	MK 400, uchwyty do instalacji czujki	203,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	2.799.271.257	FLM-OET-MB	Uchwyty montażowe do instalacji pod podłogę uniesioną. Nie zawiera grafiaka czujki	117,00	SA	A			nieodstępne	-	DE
	F.01U.289.620	FAA-425-R-DZN	Włazlik zaizolowany	221,00	SA	A			nieodstępne	-	PT
	F.01U.289.120	FAA-425-R-ROV	Włazlik zaizolowany	74,00	SA	A			nieodstępne	-	PT
Czujki specjalne											
Linowa czujki dymu											
	F.01U.400.533	FRAY-ONE-EN	Czujka linowa FireRay ONE	6942,00	SA	A			nieodstępne	-	GB
	F.01U.290.195	FRIRAY3000	FireRay 3000 Linowa czujka dymu	14399,00	SA	A			nieodstępne	-	GB
	F.01U.290.196	FRIRAY3000-HD	FireRay 3000 dodatkowa głowica	12406,00	SA	A			nieodstępne	-	GB
	F.01U.290.197	FRIRAY5000-EN	Czujka linowa FireRay5000 (możliwość pracy dwóch głowic)	11534,00	SA	A			nieodstępne	-	GB

	F.01U.143.247	FRAY5000-HEAD-EN	Dodatkowa głowica do FRAY5000-EN z jednym kłosem	6682,00		SA	A			nieodstępne	-	GB
	F.01U.083.264	FRAY5000-LRAOT	Firewy5000 zestaw służącego zasięgu - prądobudnie 50m zawiera 3 kłosa	1868,00		SA	A			nieodstępne	-	GB
	F.01U.088.240	FRAY5000-BR	Uniwersalny wspornik dla Firewy5000	1872,00		SA	A			nieodstępne	-	US
	F.01U.088.241	FRAY5000-4PRISM	Element umocnienia instalacji 4 kłosa	1185,00		SA	A			nieodstępne	-	US
	F.01U.088.242	FRAY5000-1PRISM	Element umocnienia instalacji jednego kłosa	1037,00		SA	A			nieodstępne	-	US
Czujki płomienia												
	F.01U.279.762	D15589	FS - czujka płomienia		nieodstępne	SA	A			nieodstępne	-	GB
	F.01U.279.880	107127	Łożysko montażowy ze stali nierdzewnej		nieodstępne	SA	A			nieodstępne	-	GB
	F.01U.279.881	D15091	Przeźroczyste urządzenie testowe dla czujki płomienia		nieodstępne	SA	C			nieodstępne	-	GB
Czujki EX (nieobrotowe)												
	F.01U.279.764	D15519	FS - czujka płomienia w wersji EX		nieodstępne	SA	A			nieodstępne	-	GB
	F.01U.332.582	OCH40-AS-EX	Dusznik czujki optyczna w wersji EX	2627,00		SA	A			nieodstępne	-	CH
	F.01U.332.583	FDB201	Podstawa do podwójnej czujki optycznej OCH40-AS-EX w wersji EX	158,00		SA	A			nieodstępne	-	CH
	F.01U.335.165	FDB291	Podstawa montaż powierzchniowy	117,00		SA	A			nieodstępne	-	CH
	F.01U.335.589	FDB295	Podstawa montaż powierzchniowy z zabezpieczeniem przeciw wilgoci	450,00		SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.335.595	FDB295M	Metalowy dwak kablowy M20x1.5	257,00		SA	A		Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielkość 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamówiasz 30	nieodstępne	-	CH
	F.01U.335.593	FDU201	Narzędzie do demontowania czujki	1041,00		SA	A			nieodstępne	-	CH
	F.01U.335.590	FDBZ291	Tabliczka znamionowa do nanieszenia oznakowania czujki	12,00		SA	A		Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielkość 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamówiasz 30	nieodstępne	-	CH
	F.01U.335.591	FDBZ290	Bakiet czujki M36. W zestawie 2 klucze instalowe.	5,00		SA	A		Minimalna wielkość zamówienia 100 sztuk lub wielkość 100. Jeżeli potrzebujesz 400 sztuk zamówiasz 100	nieodstępne	-	CH
	F.01U.335.592	FDBZ295	Ułazeczka do OCH40-AS-EX	93,00		SA	A			nieodstępne	-	CH
	F.01U.335.594	FDBZ291	Oskona zabezpieczająca przed kurzem - cena za sztukę.	18,00		SA	A		Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielkość 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamówiasz 30	nieodstępne	-	CH
	4.998.112.084	D411038-EX	ROP w wersji EX	1888,00		SA	A			nieodstępne	-	DE
	4.998.112.085	S83	Bariera antyrozpryskowa S83 wraz z modułem DCA1102	4320,00		SA	A			nieodstępne	-	DE
Wideo Detekcja												
	F.01U.406.548	FCB-8000-VFD-I	AI-VFD Bullet 4MP 4.4-15mm PNF7 - kamera do inteligentnej wideo detekcji pożaru.	3428,00		SA	N/A			nieodstępne	-	PT
	F.01U.917.536	FCB-8000-VFD-B	AVIOTEC IP 4MP 8000 - kamera do inteligentnej wideo detekcji pożaru.	3428,00		SA	N/A			nieodstępne	-	PT
Czujki bezprzewodowe												
	F.01U.349.134	FW-270	Moduł LSN do urządzeń bezprzewodowych	5123,00		SA	B			nieodstępne	-	PT
	F.01U.349.135	FD00721-O	Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna	2945,00		SA	B			nieodstępne	-	CH
	F.01U.349.136	FDB271	Podstawa czujki bezprzewodowej	56,00		SA	B			nieodstępne	-	CH
	F.01U.349.137	FDMF73-R	Obudowa bezprzewodowego ROP dwustanowego	699,00		SA	B			nieodstępne	-	CH
	F.01U.349.249	FDMF73-D	Bezprzewodowy ROP dwustanowy - elektronika	3095,00		SA	B			nieodstępne	-	CH
	F.01U.349.248	BAT3.6-10	Li-SOCl2 bateria 3.6V, 10 Ah	378,00		SA	B			nieodstępne	-	CH
	F.01U.349.250	DMZ119K-AC	Zapassowa sztyka do FDM273-O	52,00		SA	B		Cena za sztukę. Zamówienie w paczkach 10 sztuk.	nieodstępne	-	CH
	F.01U.349.254	FDU227	MCL adapter USB	6112,00		SA	B			nieodstępne	-	CH
ROPY adresowalne LSN												
	F.01U.011.958	FMC-215-DM-G-R	ROP czerwony, wewnętrzny	268,00		SA	1			nieodstępne	-	CN
	F.01U.011.958	FMC-215-DM-H-R	ROP czerwony, zewnętrzny	715,00		SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.025.845	FMC-SPQL-DEIL	Zapassowa sztyka do Ręcznych OstrzaGaczy Pożarowych MPC- 5 sztuk	156,00		SA	A			nieodstępne	-	DE
	3.756.030.007	FMA-KEY-Form GH	Klucz do Ręcznego OstrzaGacza Pożarowego	8,00		SA	A			nieodstępne	-	HU
ROP Typu FMC-420 powołane akcesoria												
	F.01U.012.781	FMC-420RW-GSGRD	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż natykowy	338,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.012.782	FMC-420RW-GSRRO	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż natykowy, z możliwością kasowania alarmu	338,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.012.783	FMC-420RW-GFGRO	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż podtynkowy	338,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.012.784	FMC-420RW-GFRRO	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż podtynkowy, z możliwością kasowania alarmu	338,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.073.045	FMC-BE2EL-RD	Ramka montażowa dla FMC-420RW-GFGRD oraz FMC-420RW-GFRRO	139,00		SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.013.504	FMC-SPQL-RW	Opakowanie 5 sztuk zapassowych sztyk do FMC-420RW-GSGRD oraz FMC-420RW-GFGRO	67,00		SA	A		1 opakowanie zawiera 5 sztuk. Jeśli potrzebujesz 10 sztuk, zamów 2	nieodstępne	-	CN
	F.01U.028.227	FMC-KEY-RW	Kluczyk testowy do ROP	6,00		SA	A			nieodstępne	-	CN
	F.01U.028.194	FMC-FLAP-RW	Klaska chroniąca przed omyłkową aktywacją (opakowanie 5 sztuk)	84,00		SA	C		1 opakowanie zawiera 5 sztuk. Jeśli potrzebujesz 10 sztuk, zamów 2	nieodstępne	-	CN
Moduły adresowalne LSN												
	F.01U.508.715	FLM-420-NBC-S	Moduł LSN do podłączania sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową	996,00		SA	1			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.508.717	FLM-420-NBC-D	Moduł LSN do podłączania sygnalizatorów konwencjonalnych instalacji w szynie DIN	914,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.508.710	FLM-420-RN-S	Moduł wyjść przekaźnikowych wyskonajściowych 2 wyjścia/2 wejścia, z obudową	927,00		SA	1			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.508.714	FLM-420-RN-D	Moduł wyjść przekaźnikowych wyskonajściowych 2 wyjścia/2 wejścia, montaż szyny DIN	852,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.508.711	FLM-1-420-S	Iskator zwan	403,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.012.542	FLM-420-12-W	Moduł wejść (2 wejścia), montaż ścienny	513,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.012.571	FLM-420-12-E	Moduł wejść (2 wejścia), montaż wbudowany	498,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.012.578	FLM-420-12-D	Moduł wejść (2 wejścia), montaż szyny DIN	616,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.012.591	FLM-420-RLV1-E	Moduł wyjść przekaźnikowych niskokonajściowych (1 przekaźnik), montaż wbudowany	498,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN
	F.01U.012.594	FLM-420-RLV1-D	Moduł wyjść przekaźnikowych niskokonajściowych (1 przekaźnik), montaż szyny DIN	616,00		SA	A			nieodstępne	17,00	CN

	F.01U.012.534	FLM-4204-CON-S	Moduł 2 linii konwencyjnych z obudową	852,00	SA	1				EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.535	FLM-4204-CON-D	Moduł 2 linii konwencyjnych - montaż szyny DIN	818,00	SA	A				EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.033.247	FLM-420-RL-V8-S	Moduł 8 wyjść przelazkowych nieskończących wraz z obudową	1318,00	SA	1				EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.033.251	FLM-420-IBR1-S	Moduł 8 wyjść 1 wyjście przelazkowe nieskończącego wraz z obudową	1048,00	SA	1				EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.080.970	FLM-420-RL-E-S	Moduł 2 wyjścia jedno wyjście dedykowany do systemu gąszenia montaż w obudowie lub szynie DIN	893,00	SA	A				EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.595	FMA-420-IBR1-S	Obudowa do modułu do instalacji rekiesiernej	34,00	SA	A				nieodstępne	-	CN
	F.01U.020.614	FLM-420-IBR1-S	Obudowa do modułu serii FLM420	102,00	SA	1				nieodstępne	-	CN
	F.01U.096.684	FLM-420-EDL2W-W	EOL do modułu LSN - montaż ścienny	367,00	SA	A				EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.083.617	FLM-420-EDL4W-S	EOL do modułu EOL 4 żyłowy, montaż powierzchniowy	754,00	SA	A				EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.083.618	FLM-420-EDL4W-D	EOL do modułu EOL 4 żyłowy do szyny DIN	728,00	SA	A				EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
Sygnalizatory												
	F.01U.359.435	FNS-420-IBR1-S	Sygnalizator optyczno-akustyczny, czerwony, światło czerwone	1795,00	SA	A	Bateria w zestawie, czerwona pokrywa dostarczona w zestawie			nieodstępne	-	DE
	F.01U.359.438	FNS-420-BAT	Zestaw baterii dla AVENAR ak-iv-one 4000	1299,00	SA	A	1 pakowanie zawiera 30 baterii, jeśli potrzebujesz 60 szt. zamów 2 opakowania			nieodstępne	-	DE
Akustyczne (konwencjonalne)												
	F.01U.143.878	FMA-320-SRD	Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż powierzchniowy	297,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.143.879	FMA-320-FRD	Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż płaski	279,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.143.880	FMA-320-SWH	Sygnalizator akustyczny, biały, montaż powierzchniowy	297,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.143.881	FMA-320-FWH	Sygnalizator akustyczny, biały, montaż płaski	279,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.143.882	FMA-320-LEDGRD	Sygnalizator akustyczny z diodą LED, montaż powierzchniowy	639,00	SA	A			Usługi Biak wymaganego Świadectwa Doposażenia.	nieodstępne	-	GB
	F.01U.288.471	SOLP-R-LX-W-RF	Sygnalizator optyczno-akustyczny, podstawa czerwona, światło czerwone, montaż ścienny	754,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.393.222	PA 10-SBM	Przemysłowy sygnalizator akustyczny, wysoki	2599,00	SA	A				nieodstępne	-	DE
	F.01U.393.223	PA 5	Przemysłowy sygnalizator akustyczny, niski	1561,00	SA	A				nieodstępne	-	DE
Akustyczne LSN (adresowane)												
	F.01U.268.723	FMA-420V-A-RD	Sygnalizator akustyczno-głosowy czerwony, wewnętrzny	904,00	SA	A	Dostarczane bez baterii (Baterie do zamówienia FMA-BATTERIES; F.01U.188.622)			nieodstępne	-	GB
	F.01U.268.724	FMA-420V-A-WH	Sygnalizator akustyczno-głosowy biały, wewnętrzny	904,00	SA	A	Dostarczane bez baterii (Baterie do zamówienia FMA-BATTERIES; F.01U.188.622)			nieodstępne	-	GB
	F.01U.188.576	FMA-420J-A-BSPRD	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czajki, czerwony, wewnętrzny	765,00	SA	A				nieodstępne	-	CN
	F.01U.188.575	FMA-420J-A-BBWH	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czajki, biały, wewnętrzny	765,00	SA	A				nieodstępne	-	CN
	F.01U.188.577	FMA-420J-A-RD	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, zewnętrzny, czerwony	803,00	SA	A				nieodstępne	-	CN
	F.01U.188.578	FMA-420J-A-WH	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, zewnętrzny, biały	803,00	SA	A				nieodstępne	-	CN
	F.01U.188.579	FMA-420J-S-RD	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, zewnętrzny, czerwony	885,00	SA	A				nieodstępne	-	CN
	F.01U.188.622	FMA-BATTERIES	Baterie dla sygnalizatorów FMA-420J	1806,00	SA	A	Minimalna ilość zamówienia 20 sztuk. Jeśli potrzebujesz 40 sztuk zamówiać 2			nieodstępne	-	GB
	F.01U.084.694	FMA-COVER-RD	Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowowego w podstawie do zastosowań wewnętrznych, czerwona	512,00	SA	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeśli potrzebujesz 30 sztuk zamówiać 3			nieodstępne	-	GB
	F.01U.084.695	FMA-COVER-WH	Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowowego w podstawie do zastosowań wewnętrznych, biała	512,00	SA	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeśli potrzebujesz 30 sztuk zamówiać 3			nieodstępne	-	GB
	F.01U.084.692	FMA-SPACER-WH	Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli biała	759,00	SA	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeśli potrzebujesz 30 sztuk zamówiać 3			nieodstępne	-	GB
	F.01U.084.693	FMA-SPACER-RD	Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli czerwona	759,00	SA	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeśli potrzebujesz 30 sztuk zamówiać 3			nieodstępne	-	GB
Optyczne (konwencjonalne)												
	F.01U.143.883	FNS-320-SRD	Sygnalizator optyczny, czerwony	358,00	SA	A			Usługi Biak wymaganego Świadectwa Doposażenia.	nieodstępne	-	GB
	F.01U.143.885	FNS-320-SWH	Sygnalizator optyczny, biały	358,00	SA	A			Usługi Biak wymaganego Świadectwa Doposażenia.	nieodstępne	-	GB
	F.01U.288.465	SOL-LX-W-RF-R-S	Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny	505,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.288.467	SOL-LX-W-RF-R-D	Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny	505,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.393.220	PY X-M-10-SBM R	Sygnalizator optyczny do zastosowań przemysłowych, czerwony	2395,00	SA	A				nieodstępne	-	DE
Optyczne LSN (adresowane)												
	F.01U.518.089	FNS-420-R	Sygnalizator optyczny adresowalny instalowany w podstawie	619,00	SA	A			Usługi Biak wymaganego Świadectwa Doposażenia.	EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
Sprawy testowe i serwisowe												
	F.01U.508.720	FAA-500-RTL	Urządzenie do wymiarowania czajki serii 500 z grzałką	5145,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.508.725	FAA-500-TTL	Urządzenie testowe do czajki serii 500 z magnesem	2284,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.363.162	SOLO461	Tester czajek termicznych, bez kalibra	9152,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.363.163	SOLO770	Zapascowa bateria dla SOLO461	1860,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	4.998.112.071	SOLO330	Tester czajek optycznych	2570,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	F.01U.345.557	FME-SOLO-A10S	Aerosol do testowania czajek optycznych	352,00	SA	A	Minimalna zamówienie paczka 12szt lub wielokrotność 12 - jeśli potrzebujesz 12 sztuk zamówiać 12			nieodstępne	-	GB
	F.01U.301.469	FME-Test-OO	Aerosol z senkiem węgla do testowania czajek z gazowym torem detekcji	378,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	4.998.112.113	SOLO200	Narzędzie do demontowania czajek (bez tyczki)	3428,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	4.998.112.069	SOLO106-2	Tyczka przedłużająca do narzędzia do demontowania czajki 1-3,38 m	6290,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	4.998.112.070	SOLO101	Tyczka przedłużająca (1m)	1311,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	499812073	SOLO610	Torba na wyposażenie Solo	1711,00	SA	A				nieodstępne	-	GB
	4.998.082.502	RTL-osp	Plastikowa pokrywa do narzędzia do demontowania czajki (nieodstępnie dołączyć do zestawu)	143,00	SA	A				nieodstępne	-	GB

	F.01U.169.803	FME-420-LSN-TTL	Waliza diagnostyczna LSN	29500.00	SA	A			nieodstępnie	-	GB
Wizualizacja											
System wizualizacji											
	F.01U.374.278	FBM-10k	System wizualizacji do 10 000 punktów.	44453.00	SA	C			nieodstępnie	-	IT
	F.01U.374.695	FBM-5000	System wizualizacji do 5000 punktów.	24588.00	SA	C			nieodstępnie	-	IT
	F.01U.374.694	FBM-2500	System wizualizacji do 2500 punktów.	18670.00	SA	C			nieodstępnie	-	IT
Systemy ASD - TITANUS											
Titanus LSN (zadymowalność)											
	F.01U.078.495	FAS-420-TM	Zajętyczka czajka dymu z panelem wskaźników LED, wygnatujących tryb pracy, usterki i alarm	8171.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.078.496	FAS-420-TM-R	Zajętyczka czajka dymu z panelem wskaźników LED, wygnatujących tryb pracy, usterki, alarm identyfikacji źródła ognia	10566.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.078.497	FAS-420-TM-RWB	Zajętyczka czajka dymu z panelem wskaźników LED, wygnatujących tryb pracy, usterki, alarm, z identyfikacją ognia oraz wskaźnikiem poziomu zadymienia	12842.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.078.494	FAS-420-TM-HB	Podstawa obrotowa do zajmującej czajki dymu serii FAS-420-TM	952.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.029.255	FAS-420-TP1	Titanus PRO SENS TP-1, LSN	10457.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.029.256	FAS-420-TP2	Titanus PRO SENS TP-2, LSN	10457.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.029.252	FAS-420-TT1	Titanus TOP SENS TT-1, LSN	23202.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.029.253	FAS-420-TT2	Titanus TOP SENS TT-2, LSN	23202.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.083.877	FAS-420-TP1-SL	Titanus Pro Sens podstawowa TP1, wyposażona zajmująca czajka dymu w wersji „LSN improved”	11125.00	SA	1			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.083.876	FAS-420-TP2-SL	Titanus Pro Sens Podstawowa TP2, wyposażona zajmująca czajka dymu w wersji „LSN improved”	11125.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.083.875	FAS-420-TT1-SL	Titanus Top Sens podstawowa TT1, wyposażona zajmująca czajka dymu w wersji „LSN improved”	25489.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.083.874	FAS-420-TT2-SL	Titanus Top Sens podstawowa TT2, wyposażona zajmująca czajka dymu w wersji „LSN improved”	25489.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.090.252	FAS-ASD-SL	Element wystający system zasilania	1168.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.400	DM-TT-60(80)	Moduł czajki DM-TT-60(80)-Lb/a	2600.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	4998143401	DM-TT-10(25)	Moduł czajki DM-TT-10(25)-Lb/a	4735.00	SA	1			nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.402	DM-TT-01(05)	Moduł czajki DM-TT-01(05)-Lb/a	12726.00	SA	1			nieodstępnie	-	DE
Titanus konwersyjność											
	F.01U.141.195	FCS-320-TM	FCS-320-TM - Titanus MicroSense konwersyjność	7388.00	SA	A		Tak jak w przypadku FAS-420-TM, wymagana podstawa FAS-420-TM-HB	nieodstępnie	-	DE
	F.01U.141.196	FCS-320-TM-R	FCS-320-TM-R - Titanus MicroSense konwersyjność z identyfikacją źródła pożaru (wymagany moduł FCS-320-RELAY i cokolwiek FCS-320-IC)	9722.00	SA	C		Tak jak w przypadku FAS-420-TM-R, wymagana podstawa FAS-420-TM-HB	nieodstępnie	-	DE
	F.01U.141.197	FCS-320-TP1	FCS-320-TP1 - Titanus ProSense TP1 konwersyjność	9686.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.141.198	FCS-320-TP2	FCS-320-TP2 - Titanus ProSense TP2 konwersyjność	9686.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.141.199	FCA-320-RESET	Opcjonalna płyta resetu dla czajki serii FCS-320	926.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.141.200	FCA-320-RELAY	Opcjonalny moduł wyjść przekaźnikowych typu RL-1 do FCS-320-TM-R	1741.00	SA	C			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.141.201	FCS-320-IC	Zestaw montażowy do dodatkowych modułów (reset, relay)	215.00	SA	C			nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.394	DM-TP-60(80)	Moduł detektora DM-TP-60(80)-Lb/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP1/TT	2900.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.395	DM-TP-10(25)	Moduł detektora DM-TP-10(25)-Lb/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP1/TT	4735.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.396	DM-TP-01(05)	Moduł detektora DM-TP-01(05)-Lb/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP1/TT	12706.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
Accessoria Titanus											
	4.998.143.410	TITANUS MT-1 mount	Wzornik montażowy MT-1	558.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.413	TITANUS AF-8R	Taśmy złączące AF-8R do kryz redakcji zasilania	10.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.416	TITANUS AF-2.0	Folia redukcyjna 2.0mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.417	TITANUS AF-2.5	Folia redukcyjna 2.5mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.418	TITANUS AF-3.0	Folia redukcyjna 3.0mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.419	TITANUS AF-3.2	Folia redukcyjna 3.2mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.420	TITANUS AF-3.4	Folia redukcyjna 3.4mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.422	TITANUS AF-3.6	Folia redukcyjna 3.6mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.423	TITANUS AF-3.8	Folia redukcyjna 3.8mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.424	TITANUS AF-4.0	Folia redukcyjna 4.0mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.425	TITANUS AF-4.2	Folia redukcyjna 4.2mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.426	TITANUS AF-4.4	Folia redukcyjna 4.4mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.427	TITANUS AF-4.6	Folia redukcyjna 4.6mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.428	TITANUS AF-5.0	Folia redukcyjna 5.0mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.429	TITANUS AF-5.2	Folia redukcyjna 5.2mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.430	TITANUS AF-5.6	Folia redukcyjna 5.6mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.431	TITANUS AF-6.0	Folia redukcyjna 6.0mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.432	TITANUS AF-6.8	Folia redukcyjna 6.8mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.143.433	TITANUS AF-7.0	Folia redukcyjna 7.0mm (cena za 1szt)	10.00	SA	A		Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30	nieodstępnie	-	DE
	4.998.148.848	RAS test-pipe	Rurka testowa	331.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	4.998.148.849	RAS test adapter	Adapter testowy	207.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.033.055	FAS-ASD-DIAG	Diagnostyczne cable incl software DIAG 3	4444.00	SA	A			nieodstępnie	-	DE
	F.01U.029.727	FAS-ASD-AHC	Wpływ zajętych do sufitu	3114.00	SA	C			nieodstępnie	-	DE

	F.01U.029.725	FAS-ASDCLT	Pracownia softowa (cena za sztukę)	106,00	SA	C	Maksymalne zamocowanie paczki 10 sztuk lub więcej w opakowaniu 10		nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.724	FAS-ASDAR	Redukcja zarywania	39,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.722	FAS-ASDF	Kobierc	273,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.721	FAS-ASDTRPG16	Owentrowany perleciak, PG 16	45,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.720	FAS-ASDCSL	Policzarka linii prostej	39,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.719	FAS-ASDPHF16	Elastyczny wpt. PG 16	2408,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.718	FAS-ASD3WT	Trójzak	1124,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.717	FAS-ASDWS	Rozbielacz wwoły	2990,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.716	FAS-ASDDB	Bariera zabezpieczająca	11559,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.715	FAS-ASDRFL	Zamknięty filtr duby	231,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
	F.01U.029.714	FAS-ASDFL	Filtr duby pudłko	1156,00	SA	C			nie dotyczy	-	DE
Centrale konwencjonalne FPC 500											
	F.01U.164.791	FPC-500.2	Centrala konwencjonalna 2 linie	1833,00	SA	A		Usługi Biak wymaganego Świadczenia Doposażenia.	EWE-FPC500-IW	69,00	CN
	F.01U.164.792	FPC-500.4	Centrala konwencjonalna 4 linie	2259,00	SA	A		Usługi Biak wymaganego Świadczenia Doposażenia.	EWE-FPC500-IW	69,00	CN
	F.01U.164.793	FPC-500.6	Centrala konwencjonalna 6 linie	2827,00	SA	A		Usługi Biak wymaganego Świadczenia Doposażenia.	EWE-FPC500-IW	69,00	CN
	F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Płytki rozszerzeń OC	213,00	SA	A		Usługi Biak wymaganego Świadczenia Doposażenia.	nie dotyczy	-	CN
	F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Płytki rozszerzeń przekablow	398,00	SA	A		Usługi Biak wymaganego Świadczenia Doposażenia.	nie dotyczy	-	CN
	F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Klucz dostępu centrali	142,00	SA	A		Usługi Biak wymaganego Świadczenia Doposażenia.	nie dotyczy	-	CN
Konwencjonalne czujki pożarowe											
Czujki serii 320											
	F.01U.026.293	FCP-0320	Optyczna czujka dymu	189,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.026.292	FCP-0C320	Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO)	831,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.026.295	FCP-0T320	Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna	325,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.026.291	FCH-T320	Czujka termiczna	144,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.029.857	FCP-0320-R470	Optyczna czujka dymu	189,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.029.867	FCP-0C320-R470	Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO)	831,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.029.862	FCP-0T320-R470	Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna	325,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.029.861	FCH-T320-R470	Czujka termiczna	144,00	SA	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
Konwencjonalne ręczne ostrzegacze pożarowe											
ROP seria konwencjonalna FMC											
	F.01U.012.771	FMC-300RW-GSRPD	ROP jednostkowy czerwony	174,00	SA	A		Usługi Biak wymaganego Świadczenia Doposażenia.	EWE-FPDVCL-IW	17,00	CN
	F.01U.012.777	FMC-300RW-GSRPD	ROP jednostkowy czerwony z możliwością resetu	174,00	SA	A		Usługi Biak wymaganego Świadczenia Doposażenia.	EWE-FPDVCL-IW	17,00	CN

KONIEC CENNIKA

Legenda:
kolory czarne - nowe produkty
kolory niebieski - zmiana ceny
kolory szary - produkty wycofane z oferty
Przy składaniu ofert na produkty zawarte w cenniku należy zaszyfrować czy produkt posiada aktualne wymagane certyfikaty
certyfikaty do odwołania od produktów na stronie www.boschsec.pl